




校对清单

核对客户型号

比对铭牌参数


标注颜色/尺寸

材质规格

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	项目											
	库											
B	文件名											
C												
D												
E												
F												
G												
H												



颜色要求请见第二页



技术要求（版本号：E，2017-03）

- 能效标识外观质量、材料性能应符合QMK(Z)-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求；
- 未注尺寸公差应符合QMK(Z)-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求；
- 外协生产必须严格按电子文档进行输出；
- 印刷颜色如图纸标注（未注字体和图案印刷颜色为黑色）
- 有RoHS指令要求的物料应符合美的企业标准QMK-J000.1002《产品中限制使用有害物质的技术标准》。
- 有REACH要求的物料应符合QMK-J000.1008《REACH法规要求技术标准》。

Technical Requirement(Ver.: E, 2017-03)

- Appearance quality and material performance of energy label shall comply with relevant requirement of QMK(Z)-J53.025 Technical Conditions for Energy Label;
- Undimensioned dimensional tolerance shall comply with relevant requirement of QMK(Z)-J53.025 Technical Conditions for Energy Label;
- Out-sourced production shall be in strict accordance with electronic document;
- Printing color shall as per the drawing(undimensioned fonts and drawings are black)
- Materials subject to RoHS shall comply with QMK-J000.1002 Technical Standard for Restricted Hazardous Substance in the Products of MIDEA.
- Materials subject to REACH shall comply with QMK-J000.1008 Technical Standard for REACH of MIDEA.

16022100A16853

						MIDEA-EU-KFR50W/BP3N8-X431 (RD6)-GW-0435 (型号EZB-18RD6-I, EZ-18RD6H-O, 欧洲新能效) (客牌物料)			
						欧洲新能效标贴(RoHS)			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记		重 量	比 例	材料 铜版纸（不干胶）80g/m ² 过UV油
绘 图	辛静环	审 核	符春金			K		1:1	
设 计	辛静环	标 准 化	符春金						广东美的制冷设备有限公司
校 对	／	审 定	／						
会 签	苏妮	日 期	2025.03.06		共 1 页	第 1 页			

